

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes y botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad) el cual deberá descontaminar al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de que este producto fuese ingerido y si la persona está consciente, provoque el vómito suministrándole un vaso con agua tibia en el que haya disuelto una cucharada de sal o introduciendo un dedo en la garganta, repetir el tratamiento hasta que el vómito sea claro. NO suministrar nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento, si el producto cae sobre la piel, lávese la piel afectada con abundante agua y jabón, retire a la persona contaminada de todo contacto con el herbicida y cámbiesele de ropa. En caso de que el producto sea inhalado retire a la persona intoxicada del lugar de exposición y traslade al paciente al centro de atención médica más cercano, si la persona presenta dificultad para respirar y usted se encuentra capacitado brinde respiración artificial con las debidas precauciones. En caso de contacto con los ojos lavar de inmediato con abundante agua limpia y corriente por lo menos 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: COMPLIT® 90 pertenece al grupo de las Triazinas.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Si se llegara a presentar intoxicación accidental o provocada, dar tratamiento sintomático, ya que el producto no tiene un antídoto específico.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Más comunes **por vía oral:** Incontinencia urinaria y diarrea. **Por vía dérmica:** puede causar irritación en la piel. **Por vía inhalatoria:** Depresión general, letargo, descoordinación motriz y dificultad para respirar.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, MANANTIALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SIN OLVIDAR EL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFICOS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE CAÍDA ACIDENTAL DEL PRODUCTO, DEBE USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y DEBEMOS RECIBIRLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCAÑO.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS), PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V., solamente responde por el contenido de la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de su control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

COMPLIT® 90 es un herbicida selectivo formulado como gránulos solubles.

CULTIVO	PLAGA (NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Maíz Sorgo (SL)	Cardillo (<i>Xanthoxylum</i>) Rosa amarilla (<i>Melampyrum diuturnum</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate pintillo (<i>Ixopogon uniolatus</i>) Zacate cardillo (<i>Cenchrus chinatus</i>)	1.0 a 2.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y al cultivo. Volumen de aplicación de 150 a 250 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de

COMPLIT® 90 hasta obtener una premezcla homogénea. Continúe agregando agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con hortalizas o cultivos diferentes a los aquí recomendados, no deberá utilizarse dosis mayores de 1.8 kg/ha de **COMPLIT® 90**. Deberán de trascurrir de 4-6 meses antes de sembrar en áreas con lluvias abundantes se podrá sembrar 6 meses después con papa, haba, trigo o algodón.

FITOTOXICIDAD: **COMPLIT® 90** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No deberá mezclarse **COMPLIT® 90** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

Asesoría médica en caso de
intoxicación
Atención sin costo
24 horas

SINTOX

01800.009.2800

5611.2634

Servicio de información
técnica y legal

