

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. -NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. -MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. -LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. -NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. -NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. -LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. -AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. -NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.-NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. -NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de sobreexposición por vía inhalatoria retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado y abrigándola bien. Consigna atención médica inmediata. Si el producto cae sobre la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón, quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto cae en los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **ESTABLO 101** es una mezcla de picloram que pertenece al grupo de las piridinas y 2,4-D que pertenece al grupo de los alquilclorofenoles.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: El tratamiento es sintomático. En el caso de quemaduras de la cornea, administre frecuentemente una preparación de antibiótico más corticoide. En la piel las irritaciones deberán tratarse como dermatitis y quemaduras térmicas. En el caso de ingestión no inducir el vómito, a menos que el doctor se lo indique.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En los ojos puede causar quemaduras ligeras, en la piel irritación o quemaduras moderadas y en la ingestión oral no existen efectos establecidos. No hay antídoto específico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

-DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CAÑALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. -MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. -EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). -EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE COPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. -REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA EN ENJUAGE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

ESTABLO 101

picloram + 2,4-D

Herbicida / Solución Concentrada Acuosa

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Picloram: Sal trisopropanolamina del ácido 4,amino 3,5,6-tricloro-picolínico. (Con un contenido de Picloram ácido no menor de 55.82%) (Equivalente a 240 g de i.a./l a 20°C)	10.00
2,4-D: Sal trisopropanolamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 53.61%) (Equivalente a 240 g de i.a./l a 20°C)	38.70
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente y surfactante.	51.30
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-MEZC-HEDE 129-X000-014-48.7

CONT.NETO:
950ml 5L 10L 20L



DISTRIBUIDO POR:
Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V.
Retorno Alameda Reyes 331
Complejo Industrial Chihuahua,
Chihuahua, Chih., México, 31136
Tel.: 614 447 1250



Vea en el hombro de la botella:

Fecha de elaboración:
N° de lote y
Fecha de caducidad



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADA

INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Mal que se controlan con ESTABLO 101	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha
Pastizales establecidos en potreros (SL)	Chukun, Humo Pica-pica	<i>Phytocleobium spp</i>	3.0-5.0
	Platillo Zizava	<i>Mucuna pruriens</i>	
	Huisache o Subchinche	<i>Heliconia biltai</i>	
	Escobilla o Chichitote	<i>Acacia farnesiana</i>	
	Ilabán	<i>Sida acuta</i>	
	Galondrina	<i>Crotón spp</i>	
	Correhuela	<i>Euphorbia spp</i>	
	Milva	<i>Convolvulus arvensis</i>	
	Malva mujer	<i>Malva spp</i>	
	Lanza	<i>Cudossolus urens</i>	
	Candelillo o Canoll	<i>Mimosa pigra</i>	
	Quebra piolatos	<i>Tecoma stans</i>	
	Huisachillo	<i>Crotalaria sagittalis</i>	
	Mazquite	<i>Acacia tortuosa</i>	
	Beragena	<i>Prosopis juliflora</i>	
Dormilona	<i>Solanum spp</i>		
Pata de vaca	<i>Mimosa pudica</i>		
Quebra piolatos	<i>Bauhinia spp</i>		
Albroyo, Comuejelo	<i>Ipomoea purpurea</i>		
	<i>Agriotis, Tribol</i>	4.0-5.0	
	<i>Chicalote</i>		
		<i>Dxialis corniculata</i>	
		<i>Argemone mexicana</i>	
		<i>Koberlira spinosa</i>	
		<i>Acacia concolora</i>	

OBSERVACIONES: Aplicar una sola vez en post-emergencia temprana al pasto y a la maleza, cuando estas se encuentran en crecimiento activo.

(1) **Intervalo de seguridad:** Días entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de vertier el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **ESTABLO 101** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclador. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Aplicación foliar: en áreas densamente pobladas de maleza, donde sean necesarios tratamientos generales úsese de 3 a 5 L de **ESTABLO 101** por hectárea para aplicaciones terrestres. Para el control de maleza que crece por manchones, aplíquese con equipos terrestre de tractor o de mochila una mezcla de 1 a 2 L de **ESTABLO 101** por cada 100 L de agua y aplíquese hasta mojar completamente las hojas. Para mejores resultados, efectúese la aplicación cuando la maleza se encuentre en pleno desarrollo y exista humedad en el suelo. Evite efectuar la aplicación cuando las plantas hayan perdido su color normal a causa de altas temperaturas y/o sequía o en estado de floración o fructificación o bajo condiciones de inundación.

Aplicación al toco: para maleza arbustiva de más de 2 m de altura (en la cual no se pueda hacer una buena aspersión) y las que tengan las hojas muy cerosas (que dificulta la penetración del herbicida), se recomienda aplicar una solución de **ESTABLO 101** al 4 % (4 L en 100 L de agua) a los tocones inmediatamente después de realizar el corte. Se recomienda que los cortes se realicen a una altura no mayor de 20 cm de la superficie del suelo.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique **ESTABLO 101** directamente, ni se permita que entre en contacto con hortalizas, flores, vid, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón, oleaginosas, frijol o algunas otras plantas desahables que sean susceptibles al 2,4-D y Picloram. No se use en céspedes de gramíneas con estolones como pastos bení, a menos de que se aplique un tratamiento dirigido en manchones; tampoco se use en céspedes o pastizales recién sembrados, sino hasta que las gramíneas se encuentren establecidas alrededor de 45 días después de la siembra.

FITOTOXICIDAD: **ESTABLO 101** es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha, por lo tanto, deberá de aplicarse, respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No deberá mezclarse **ESTABLO 101** con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Asesoría médica en caso de intoxicación
Atención sin costo
24 horas

01800.009.2800

5611.2634

Servicio de información

toxicologia

PRECAUCIÓN

