

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FERRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido ingerido, retire el paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada en la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Contacto con la piel: quite la ropa impregnada y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con jabón y abundante agua. Contacto con los ojos: de ser el caso remueva los lentes de contacto inmediatamente y lave los ojos y párpados con abundante agua por un lapso de 10 a 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **PACORA® 360** es un compuesto que pertenece al grupo Anilida

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento deberá ser sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral provoca irritación en el tracto gastrointestinal. Por vía dermal el contacto continuo y prolongado produce irritación en la piel. Por vía inhalatoria provoca debilidad, vista borrosa e irritación en los ojos. Otros síntomas más severos son: dolor de cabeza, vómito y diarrea.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

PACORA® 360

propanil

Herbicida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Propanil: N-(3,4-diclorofenil)propanamida (equivalente a 360 g de i.a./L a 20°C)	35.00
INGREDIENTES INERTES: Solventes y emulsificantes.	65.00
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-HEDE-0249-005 / 09-035 CONT. NETO: 950ml 5L



CONTÁCTENOS POR:
Agri-Estrella, S. de R.L. de C.V.
Retorno Alfonso Reyes 331
Complejo Industrial Chihuahua,
Chihuahua, Chihuahua, México, 31136
Tel: 614 442 2550

**NO COPIO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**

Vea en el hombro de la botella:

Fecha de formulación:
Nº de lote y
Fecha de caducidad



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUÍ RECOMENDADA

INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!
PACORA® 360 es un herbicida de post-emergencia que actúa por contacto en el control de maleza de hoja ancha y gramíneas anuales en los cultivos de arroz.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Zacate de agua	<i>Echinochloa crusgalli</i>
Zacate pinto	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate pará	<i>Panicum purpurescans</i>
Frete de toro	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Quelite o bleado	<i>Amaranthus spp</i>
Alambrillo o bejuco	<i>Polygonum spp</i>
Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>
Coquillo	<i>Cyperus spp</i>
Empanadilla	<i>Commelina sp</i>
Zacate cola de zorra o liendrecilla	<i>Leptochloa filiformis</i>

CULTIVO	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Arroz (60)	8.0	Aplique cuando la maleza está en sus primeras etapas de desarrollo, cuando la maleza no haya crecido más de 8 a 10 centímetros de altura.
	15.0	Aplique cuando la maleza está creciendo vigorosamente.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

OBSERVACIONES: No use más de 20 litros por hectárea, desde la siembra hasta la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. En una cubeta con agua limpia vierta la dosis de PACORA® 360 necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Agregue esta lentamente y sin dejar de agitar al tanque de aplicación que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Sin dejar de agitar agregue el agua necesaria para la aplicación cuidando tener una mezcla uniforme, el volumen de agua utilizado debe ser el suficiente para lograr buen cubrimiento. Se emplean volúmenes convencionales de agua, dependiendo del equipo de aplicación que se utilice.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar PACORA® 360 cuando el viento sea mayor a 10 Km/h y pueda causar cubrimiento desigual o el arrastre del material a cultivos cercanos sensibles. No aplique cuando la maleza tenga rocío para evitar el escurrimiento. No aplicar si existe amenaza de lluvia.

FITOTOXICIDAD: PACORA® 360 no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se debe mezclar PACORA® 360 con otros productos

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Asesoría médica en caso de intoxicación
Atención sin costo
24 horas

PRECAUCIÓN

