# “ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

**“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**

Durante el uso y manejo de este producto, use quipo de protección personal adecuado incluyendo camisa de manga larga y pantalón largo, gogles o lentes de tipo químico, guantes resistentes a químicos, botas de hule y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.

**“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”**

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.AL FINAL DE LA JORNADA DE

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"**
**Teléfono de emergencia SINTOX: 01 (800) 0092800 24HRS.,365 días del año.**

**PRIMEROS AUXILIOS**

**En caso de inhalación:** Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar inmediatamente al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Enjuagar con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. **En caso de contacto con la piel:** Lave la piel para retirar el material con abundante agua y

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO**

**GRUPO QUÍMICO:** Imidazolinonas

**SINTOMAS DE INTOXICACION:** En caso de ingestión puede causar fatiga, contracciones, vómito, calambres y debilidad muscular (incluyendo los músculos necesarios para la respiración). En caso de contacto con piel puede causar irritación. En caso de inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe antídoto especifico, por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático y vigilar signos vitales.

**MEDIDAS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:**

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).”

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS MAS CERCANO.”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACIO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA

**GARANTÍA:AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.**garantiza el contenido de este envase conforme a la composición porcentual y descripción química de esta etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en esta etiqueta.

# “USO AGRÍCOLA”

# TEMPRANO

**Imazetapir**
**herbicida concentrado soluble**

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | % en Peso |
|---|---|
| INGREDIENTE ACTIVO: | |
| **IMAZETAPIR** | **9.72** |
| Ácido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]-3-piridínico | |
| (Equivalente a 100 g/L a. /L a 20ºC) | |
| **INGREDIENTES INERTES:** | |
| Agente neutralizante, humectante, disolvente | **90.28** |
| **TOTAL ..... 100.00 %** | |

**RESO-HERBE-0267-0732-375-9.72** **CONTENIDO: 12x1**

**Nocivo si se inhala**

**LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN: VER EN EL CUERPO DEL ENVASE;**
**FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN**

Albaugh Your Alternative™

**Distribuidor por:**
**AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.**
**Retorno Alfonso Reyes Núm. 331**
**Complejo Industrial Chihuahua**
**Chihuahua, Chih. 31136**
**Tel. 614 4425250**
**HECHO EN CHINA, ENVASADO EN MÉXICO**

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS”**
**“INSTRUCCIONES DE USO”**
**“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

**TEMPRANO** es recomendado en el cultivo y contra la maleza, aquí indicados:

| CULTIVO | MALEZA | DOSIS L/ha |
|---|---|---|
| Alfalfa (30) | Aceitilla<br>*Bidens pilosa*<br>Campanilla<br>*Ipomoea purpurea*<br>Diente de León<br>*Taraxacum officinale* | 0.8 |
| | Cola de Ardilla / Hierba Amargosa<br>*Parthenium hysterophorus*<br>Zacate Sedoso o Triguillo<br>*Setaria sp.* | 1.2 |

**OBSERVACIONES:**Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza.

**Tiempo de reentrada a campos tratados:** 48 horas

**Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Abra el envase de **TEMPRANO** utilizando el equipo de protección personal indicado en **“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del area a tratar.

**CONTRAINDICACIONES**

**TEMPRANO** deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

**FITOTOXICIDAD**

**TEMPRANO** no es fitotóxico al cultivo aqui indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD**

**TEMPRANO** es incompatible com productos oxidantes.

**MANEJO DE RESISTENCIA**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCION Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.

TEMP12X115052019

NO IMPRIMIR

# PRECAUCIÓN